

XILOTROM



**Контрол на
гъбни патогени**



**АГРО
ПРОГРАМА**

www.agroprograma.bg



Botrytis



Fusarium



XILOTROM



КОНТРОЛ НА ЛИСТНИ И ПОЧВЕНИ ГЪБНИ ПАТОГЕНИ. ТОТАЛЕН БИО ФУНГИЦИД

ОПИСАНИЕ

XILOTROM е продукт, получен чрез ферментация на растителни материали и ензими, създаден да засили и укрепи кореновата система на растението, предизвикваща укрепване поради разнообразното количество кореноплодни стимулиращи вещества, които са генерирани по време на ферментация. Прилагането му има подсилващ ефект, който не засяга метаболизма на растението, което позволява по-добро развитие на корените.

Контролира добре почвени гъбни патогени – регулира питуум, фузариум, вертицилийм, ризоктония, коркирут, и листни гъбни патогени – септория, ботритис, алтернария, фитопфтора. Ензимите които съдържа продукта, разрушават клетката на патогена. Препарата е контактен и трябва да има добро покритие с работния разтвор по растението.

Група*	Листо ml/L	Начин и време на прилагане
Ароматни	Листо 3ml/L Почвено 500ml/дка	XILOTROM е продукт за радикуларна апликация. Извършвайте няколко превантивни приложения за насърчаване на растежа, подобряване на кореновата му система и контрол на гъбните патогени
Зърнени		
Цитруси		
Горски плодове		
Овощи		
Зеленчуци		
Индустриални		
Декоративни		
Тропически		

* За други култури извън списъка, моля, попитайте нашия технически отдел.

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ АГРОПРОГРАМА:

Дози за третиране:

ПОЧВЕНО: за по добри и ефективни резултати моля използвайте в комбинация с LIGNOMIX (отваря проводящата система на растението и подсилва действието на продукта. Първо приложение -четири шест дни след разсаждане 300ml XILOTROM + 300ml LIGNOMIX/дка. Второ приложение – 20 дни след разсаждане 300ml Xilotrom + 300ml LIGNOMIX/дка. След това веднъж месечно за контрол на гъбните патогени. При екстремна ситуация – 500ml XILOTROM + 300ml LIGNOMIX/ дка на всеки седем дена след разсаждането до две приложения на месец.

ЛИСТНО: Първо приложение четири шест дни след разсаждане 3ml XILOTROM + 1ml LUMIK (органичен прилепител)/ L вода. При високо нападение на листни гъбни патогени, третирането да е всеки седем дена и превантивно на всеки 20 дена.

ВАЖНО: сместа от XILOTROM и LUMIK да бъде предварително добре разбъркана с вода и след това да се изсипе в смесителя
БЕЗ КАРАНТИНЕН СРОК

СМЕСИ & СЪВМЕСТИМОСТИ

Преди приготвянето на крайната смес трябва да се направи тест за съвместимост. В случай на съмнение, попитайте техническия отдел.

ОТГОВОРНОСТИ

Компанията гарантира състав, формулировка и съдържание, но не носи отговорност за злоупотреба с продукта, предназначен изключително за земеделска употреба, и се прилага само за културите и за препоръчителната доза, включена в точка "ДОЗИ", с целта, посочена в раздел "Описание". Потребителят носи отговорност за причинени щети (дефект на ефикасността, токсичност, остатъчни вещества и т. н.) чрез пълно или частично неспазване на етикета.